

Poliuretāna materiāla "ģimenes" DPU 54 tehniskie rādītāji.

	Cietība pēc Shore skalas	556A	60A	65A	70A	75A	80A	85A	90A	95A
1	100% Elastības modulis (MN /m ²)	1,4	1,8	2,4	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	11,0
2	300% Elastības modulis (MN /m ²)	2,4	3,5	4,6	6,0	8,5	10,5	12,5	15,5	20,0
4	Stiepes stiprība (MN /m ²)	20,0	24,0	26,0	28,0	34,0	36,0	36,0	34,0	30,0
5	Pagarināšanās līdz lūzumam (%)	650	600	550	500	500	500	480	480	450
6	Leņķiskās lieces plīšanas Spēks (KN /m)	33	40	46	58	70	75	90	105	110
7	DIN dilums (mm ³ zaudējumi)	<78	<65	<54	<44	<37	<35	<37	<47	<53
8	Atsitiens Elastīgums (%)	62	55	50	50	45	40	35	35	35
9	Saspiešanas paliekošā deformācija (22Hrs 70 oC) (%)	35	40	45	45	45	45	45	40	40